

Nos conseils pour obtenir de belles boutures

Le bouturage, c'est un peu magique. Un simple fragment de tige donne naissance à une nouvelle plante moyennant quelques soins. L'été est le meilleur moment pour bouturer de nombreuses espèces, notamment tous les arbustes.

En pot, la technique classique

1- Coupez à environ 1 à 2 cm sous une feuille, des tiges de 15 à 20 cm de long avec au moins 2 à 3 niveaux de feuilles, sur la plante à reproduire. Otez toutes les feuilles de la base et n'en conservez que 1 ou 2 à l'extrémité. S'il s'agit d'une plante à grand feuillage comme les hortensias, on peut aussi couper la moitié du limbe des feuilles conservées.

2 - Plantez la tige dans un petit pot rempli de terreau léger (terreau à semis par exemple). Détrempez le terreau et placez vos boutures dans un endroit abrité et ombragé du jardin. Maintenez le terre bien humide.

3 - Vos boutures sont enracinées quand elles produisent de nouvelles feuilles. Selon les espèces, cela peut se produire dès cet automne ou au printemps prochain. Quoi qu'il en soit, cet hiver, abritez vos plantations du froid dans un local hors gel, muni d'une fenêtre.

Bon à savoir : certaines espèces, comme les géraniums des balcons, apprécient une atmosphère très humide pour le bouturage : enveloppez alors le pot dans un sac en plastique transparent ou couvrez d'une cloche de jardin. Vous pouvez aussi les regrouper dans une mini-serre.

Dans l'eau, l'alternative futée

Certains arbustes se bouturent aussi très bien dans l'eau : fuchsia, laurier-rose, forsythia, chèvrefeuille...

1 - Prélevez des tiges jeunes, encore vertes, possédant au moins 4 à 5 niveaux de feuilles. C'est au point d'insertion des feuilles que se forment préférentiellement les nouvelles racines : il faut au moins qu'un de ces points d'insertion soit dans l'eau... Deux c'est mieux ! Attention aucune feuille ne doit tremper dans l'eau.

2 - Laissez vos boutures dans l'eau à température ambiante à l'abri du soleil et de la chaleur excessive. Quand les racines mesurent 3 à 5 cm, transplantez les boutures individuellement dans un pot, dans un terreau neuf et fin (au besoin tamisez celui dont vous disposez s'il contient de grosses particules).

Bon à savoir : si les feuilles tombent et que la tige commence à pourrir, c'est que votre bouture n'a pas pris. Jetez-la et faites un nouvel essai.

3 astuces pour réussir vos bouturages

- Un peu d'hormones de bouturage, en poudre ou liquide, stimule la production de nouvelles racines.
- Prélevez vos boutures sans fleurs sur des plantes saines à la croissance vigoureuse. Mieux vaut prendre plusieurs boutures d'une même plante.
- Pour couper vos plantes, employez un sécateur bien tranchant et préalablement désinfecté.

Les inratables du bouturage

Le fraisier

Sélectionnez quelques stolons vigoureux (longues tiges terminées par un toupet de feuilles) sur les fraisiers en place : pas plus d'un par plant. Posez un petit pot rempli de terreau à proximité de l'extrémité du stolon et plaquez la base

de la rosette de feuilles sur le terreau. Quand les plants sont bien enracinés, séparez les jeunes plants du fraisier.
Quand planter ? A l'automne ou au printemps suivant (mars), directement au potager
Première récolte : l'année suivante.

Le géranium des balcons

Coupez des extrémités de tige de 10 cm de long, si possible non fleuries. Otez les membranes (stipule) au point d'insertion des feuilles. Laissez sécher 2 heures environ. Plantez dans du terreau ordinaire. Enfermez dans un plastique transparent après un arrosage copieux. Conservez tout l'hiver au frais.

Quand planter ? Au milieu du printemps suivant, en pot ou jardinière

Première floraison : l'été suivant.

L'hortensia

Prélevez des extrémités de rameaux latéraux, poussé depuis le printemps, non fleuri. Plantez dans de la terre de bruyère et du sable (2/3, 1/3). Même si les boutures sont enracinées avant l'hiver, entreposez à l'abri du gel, tout l'hiver.

Quand planter ? Au milieu du printemps suivant, en pot, puis 18 mois plus tard au jardin.

Première floraison : l'été suivant

Le romarin

Récupérez des rameaux de 8 à 10 cm de long dont vous couperez l'extrémité. Plantez dans un pot et recouvrez d'un plastique transparent ou d'une cloche. Laissez tout l'hiver dans un coin abrité du jardin.

Quand planter ? Au printemps, suivant, directement en bordure pour remplacer des buis.

Première taille : 2 ou 3 ans après la plantation, la bordure est assez fournie.

5 astuces pour réussir une bouture

Respecter le calendrier

Pour optimiser vos chances de réussites, il est préférable de choisir le bon moment pour procéder au bouturage. Pour cela, tenez compte de la période de croissance de la plante que vous souhaitez bouturer : printemps pour la majorité des arbres, été pour les plantes d'ornement... Le rosier a la réputation d'être facile à bouturer, car vous pouvez prélever un rameau du début de l'été au mois de novembre. En revanche, certaines plantes ne vous laissent que 3 à 4 semaines pour procéder au bouturage. En cas de doute, n'hésitez pas à vous rendre en jardinerie pour prendre conseil auprès d'un professionnel !

Bien nettoyer votre contenant

Il est courant de réutiliser un pot, aussi bien pour planter que pour bouturer. Tout comme vos outils doivent être nettoyés, vos pots doivent être désinfectés régulièrement. En effet, certaines maladies fongiques peuvent être délicates à éradiquer une fois qu'elles se sont installées. C'est notamment le cas du Pythium – ou Fonte des semis – qui frappe les semences, mais aussi les boutures. Pour éviter tout risque, nettoyez donc soigneusement votre pot. Utilisez simplement de l'eau additionnée d'un peu d'eau de Javel pour désinfecter.

Utiliser une hormone de bouturage

Disponible dans toutes les jardinerie, l'hormone de bouturage est un produit de synthèse qui favorise la cicatrisation de la coupe de votre bouture. Riche en nutriments, elle favorise surtout la croissance des jeunes plants : leurs racines vont se développer plus rapidement. Une hormone de bouturage de synthèse se présente sous forme de poudre blanchâtre ou de gel et elle est composée principalement d'acide b-indole butyrique. Si vous aimez jardiner bio, vous pouvez préparer une hormone de bouturage 100 % naturelle : l'eau de saule. La recette est simple : il suffit d'écraser quelques rameaux de saule et de les faire tremper dans une bassine d'eau pendant 24 heures.

Choisir le bon terreau

Votre bouture va avoir besoin d'un bon substrat pour se développer. Un sol léger, riche en éléments nutritifs et permettant aux plants de respirer va favoriser une croissance plus rapide. Certaines boutures se contentent aisément de sable, ou d'un mélange composé de terreau, de terre et de sable. Pour les cultures les plus délicates, privilégiez un terreau de bouturage spécifique, facile à trouver en jardinerie. Ce type de terreau se décline en différents mélanges : pour rosiers, pour géraniums, etc. Choisissez celui qui est précisément conçu pour la variété de plant que vous bouturez. Jetez aussi un œil à la composition. Privilégiez un terreau contenant de la perlite, un sable d'origine volcanique particulièrement bien adapté à la culture des jeunes plants.

Bien prélever le rameau

La méthode classique pour réaliser une bouture consiste à prélever un jeune rameau comportant plusieurs nœuds, soit environ 15 cm de hauteur. Sectionnez votre rameau juste au-dessus ou au-dessous d'un nœud. Ce jeune rameau va avoir besoin de reconstituer ses racines – ce qui va donner naissance à votre bouture –, mais à ce stade, il ne peut plus s'hydrater. Il est donc recommandé de ne conserver que les feuilles situées au sommet et de sectionner les autres. Si le rameau comporte un bourgeon, sectionnez-le aussi afin de favoriser le développement des nouvelles racines. Plantez immédiatement le rameau dans son substrat, puis installez-le dans un emplacement lumineux – sans être en plein soleil ! – et à l'abri du vent. Compter 3 semaines à un mois pour que les racines se développent.